# COMUNE DI ISCHIA

(Provincia di Napoli)

---

***BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA***
**per l'affidamento della esecuzione dei lavori**
**di importo inferiore alla soglia comunitaria**
**con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**
*(ex art. 53, comma 2, lett. a), art. 22, comma 5 e art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)*

***"Lavori di ristrutturazione edilizia della sede del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia, adeguamento dei locali al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii."***
***CIG 0994475AB8***
**CUP I33G10000130003**

**SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE**
**I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale**
Denominazione: Comune di Ischia
Ufficio responsabile: Ufficio Tecnico Comunale, Settore LL.PP.;
Indirizzo: via Iasolino n. 1 C.A.P. 80077 – Ischia (Provincia di Napoli); telefono 0813333111, fax 0813333201;
Posta elettronica (e-mail):raiamarco@comuneischia.it;
Indirizzo Internet: www.comuneischia.it;
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:Ufficio Tecnico Comunale – 2° Settore Tecnico LL.PP, via Iasolino n. 1 C.A.P. 80077 – Ischia (Provincia di Napoli); telefono 0813333245, fax 0813333201;
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: (vedi sezione IV.1)
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione: (vedi sezione X)

**I.2) Provvedimento di approvazione della procedura e fonti di finanziamento**
Determina Dirigenziale n. 336 del 30/03/2011;
Fonte di finanziamento: Provincia di Napoli: Deliberazione di Giunta Provinciale n.765 del 15.10.2010; Deliberazione di Giunta Provinciale n.898 del 22.11.2010; Protocollo di Intesa e Accordo di Programma sottoscritti in data 10/12/2010 dal Comune di Ischia e dalla Provincia di Napoli;

**I.3) Pubblicazione del bando e dell'esito**
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 66, comma 7, D.Lgs 163/06:
- All' Albo Pretorio del Comune di Ischia
- sul sito internet della stazione appaltante: www.comuneischia.it;
- sul sito internet dell'Osservatorio regionale degli Appalti e Concessioni: www.sitar-campania.it.;

- sul BUR Campania;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Analogamente sarà pubblicato l'esito della gara.

**I.4) Luogo di svolgimento della gara**

La gara avrà luogo il **giorno 02/05/2011 alle ore 10.00** presso la sede della stazione appaltante, ufficio Dirigente Area Tecnica, sito in via Iasolino n. 1 in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate.

**I.5) Termine di presentazione delle offerte**

Le offerte dovranno pervenire entro le **ore 12,00 del giorno 29/04/2011.**

**SEZIONE II – OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

**II.1) Oggetto e luogo di esecuzione**

L'appalto riguarda la esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia ed adeguamento dei locali al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii della sede del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, sita in via M. Mazzella. I lavori consistono principalmente in opere impiantistiche ed opere edili.

**II.2) Durata dell'appalto e tempi di esecuzione:**

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è quello definito in sede d'offerta ed accettato dall'amministrazione aggiudicatrice. Esso non dovrà essere superiore a 152 (centocinquantadue) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna e comunque non inferiore a 100 (cento) giorni.

**SEZIONE III – LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO**

**III.1) Importo complessivo dell'appalto** (compresi oneri per la sicurezza): **euro 431.100,15** (Quattrocentotrentunomilacento/15);
**Importo dei lavori: euro 420.322,65** (quattrocentoventimilatrecentoventidue/65);
**Importo dei lavori soggetto a ribasso: euro 416.791,17** (quattrocentosedicimilasettecentonovantuno/17);
**Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 14.308,98** (quattordicimilatrecentotto/98);

**III.2) Categorie delle lavorazioni**

Categorie di cui si compongono i lavori **euro 420.322,65**:

| Lavorazione | Categoria | Importo (euro) |
|---|---|---|
| **Opere edili** | **OG1 prevalente** | **€ 239.929,36** |
| **Opere impiantistiche** | **OG11 scorporabile e subappaltabile** | **€ 180.393,29** |

In riferimento alle categorie di cui sopra, per la partecipazione alla gara è necessaria adeguata qualificazione per le singole categorie di lavorazioni con classifica adeguata. Si precisa che le imprese partecipanti, trattandosi di bando di gara con categorie a qualificazione obbligatoria, possono qualificarsi nei seguenti modi:

- L'impresa deve possedere le adeguate qualificazioni nelle due categorie indicate, da dimostrare con il relativo possesso della SOA ;
- L'impresa può qualificarsi per l'intero importo dei lavori nella sola categoria prevalente. In tal caso dovrà indicare espressamente l'impresa, in possesso di adeguata qualificazione SOA, da dimostrarsi in sede di offerta, a cui affiderà i lavori in subappalto per le categorie scorporabili;
- L'impresa può costituire un'ATI verticale con imprese in possesso delle adeguate qualificazioni, da dimostrarsi in sede di offerta, per eseguire le opere scorporabili.

**Modalità di determinazione del corrispettivo:** "a corpo" ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53, comma 4 e art. 83 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.

**III.4) Subappalto**

Il sub-appalto è ammesso nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e secondo le disposizioni di cui alla SEZIONE XIV, previa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, con i seguenti limiti:

- nella categoria prevalente **OG1**: potrà essere effettuato nella misura massima del 30% dell'importo netto contrattuale della categoria, a norma dell'art. 141, comma 1, del D.P.R. 554/99 e s.m.i. e dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

**SEZIONE IV – DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI**

**IV.1) Documenti di gara**

I documenti a base dell'appalto, oltre il presente bando con relativi allegati, sono: Il progetto esecutivo, il capitolato speciale;

**IV.2) Consultazione e acquisizione**

I documenti e gli elaborati che sono alla base dell'appalto possono essere consultati presso l'UTC LL.PP. nei giorni martedì dalle ore 10.30 alle 13.00 e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Inoltre è possibile acquistarne una copia presso l'Eliofototecnica Ischitana di Palumbo Antonietta sita al Piazzale Trieste e Trento- Ischia, tel. 081 983083.

**Non è previsto il rilascio dell'attestato di eseguita presa visione dei documenti d'appalto e sopralluogo.**

**SEZIONE V - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE**

**V.1) Soggetti ammessi alla gara**

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs n. 163/2006 in possesso dei requisiti specificati ai successivi punti della presente SEZIONE e secondo le modalità di cui agli artt. 95, 96, e 97 del DPR 554/1999 e s.m.i..

Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 del DLgs 163/06 e s.m.i., nonché i concorrenti stabiliti in altri Stati, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. f-bis del DLgs 163/06 e s.m.i., alle condizioni di cui all'art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000. In tal caso, l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37, comma 9, del DLgs 163/06 e s.m.i., deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto) e se vi siano imprese cooptate ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.P.R. 554/99 e s.m.i., nonché specificare le parti dell'opera secondo le categorie di cui al punto III.2) che verranno eseguite da ciascuna associata.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del DLgs 163/06 e s.m.i..

**V.2) Concorrente italiano o stabilito in Italia.**

Tutti i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola, riuniti o consorziati, devono essere in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 34/2000 e s.m.i..

I concorrenti, all'atto dell'offerta, devono possedere l'attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 e s.m.i. regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di opere generali e nelle categorie di opere specializzate di lavori a loro attribuite secondo gli importi di cui alla precedente SEZIONE III.

**V.3) Concorrente stabilito in altri Stati**

Ai sensi dell'art. 47 del DLgs 163/06 e s.m.i., per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, di cui all'art. 34 lett. f-bis), l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane riportati ai punti precedenti della presente SEZIONE, è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. I relativi requisiti di partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui all'art. 38, commi 4 e 5, del DLgs 163/06 e s.m.i..

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

**V.4) Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, G.E.I.E.**

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 95, 96 e 97 del DPR 554/99 e s.m.i., se i partecipanti al raggruppamento ovvero i soggetti consorziati sono in possesso dei requisiti indicati nel bando. Ai sensi dell'art. 95, comma 2 del DPR 554/99 e s.m.i. (raggruppamento di tipo orizzontale) l'impresa capogruppo mandataria deve possedere tutti i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del DLgs 163/06 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 36 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 17 della L. n. 69/2009, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile.

**SEZIONE VI - AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economicofinanziario e tecnico-organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione attestante il possesso, da parte del concorrente medesimo, dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, di cui ai modelli "B1", "B2" e "B3".
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, di cui ai modelli "B1", "B2" e "B3".;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con riferimento a:
- le risorse economiche e/o le garanzie messe a disposizione;
- i mezzi, le attrezzature, i beni finiti e i materiali messi a disposizione, con l'indicazione specifica dei beni finiti dei materiali, dei singoli mezzi o delle attrezzature con i loro dati identificativi;
- il numero degli addetti messi a disposizione, facenti parte dell'organico dell'ausiliaria, i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto.
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006;
f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto con riferimento alla precedente lett. d) dettagliatamente quantificate.
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui alla lettera d), attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore alla pubblicazione del bando.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 163/2006, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante è tenuta ad escludere l'impresa avvalente, escutere la garanzia e trasmettere gli atti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
L'impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

**SEZIONE VII - PROTOCOLLI DI LEGALITA' E LEGALITA' NEGLI APPALTI**

*(In vigenza di protocollo di legalità)*
Ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli, il presente bando di seguito riporta ogni clausola in detto Protocollo contenuta ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico della stazione appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie.
Clausole (da sottoscrivere secondo il MODELLO B5):
**clausola n.1** La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
**clausola n.2** La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari ( richiesta di tangenti, pressioni per indennizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**clausola n.3** La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
**clausola n.4** La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante , del relativo importo dalla somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
**clausola n.5**La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
**clausola n.6** La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
**clausola n.7** La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria ( in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.
**clausola n.8** La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore a tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti correnti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla
procedura di gara.

**SEZIONE VII/bis – VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE**

Ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania":
- al fine di tutelare l'integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori;
- qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La presente clausola prevede, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della l.r. n. 3/07, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto;
- in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l'appalto in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del Codice.

Ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l'esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all'amministrazione aggiudicatrice.

**SEZIONE VIII - CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

**VIII.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione sarà effettuata a corpo, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 53, comma 4, e dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione di cui alla SEZIONE VIII.3.

**VIII.2.1) Valutazione dell'offerta**

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89 del DLgs 163/06 e s.m.i..

In particolare:

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, del DLgs 163/06 e s.m.i., il presente bando di gara stabilisce i seguenti criteri di valutazione dell'offerta:

a) prezzo;
b) migliorie progettuali tecniche;
c) qualità dei dettagli costruttivi e dei materiali;
d) contenimento consumi energetici;
e) tempo per l' esecuzione dei lavori;

Di seguito sono elencati i criteri *(e i sub-criteri)* di valutazione e i relativi punteggi *(e i sub-punteggi)* :

**Elenco degli elementi e relativi punteggi e sub-punteggi (art. 83, comma 1, DLgs 163/06 e s.m.i.) :**

a) **CRITERIO N.1: prezzo (punti max 20);**
b) **CRITERIO N.2: migliorie progettuali tecniche (punti max 25);**
   **sub criteri: 1)** migliorie tecniche funzionali e impiantistiche ( punti 10);
   **2)** migliorie agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche (punti 5);
   **3)** proposte aggiuntive relative agli aspetti tecnici funzionali, impiantistici e di abbattimento delle barriere architettoniche (punti 10);

c) **CRITERIO N.3: qualità dei dettagli costruttivi e dei materiali (punti max 25);**
   **sub criteri:1) particolari costruttivi:** qualità tecnica ed architettonica dei particolari costruttivi e degli elementi di dettaglio (punti 7);
   **2) materiali proposti:**qualità dei materiali proposti in termini tecnici ed estetici (punti 8);
   **3)** proposte aggiuntive relative ai particolari costruttivi e ai materiali proposti (punti 10);

d) **CRITERIO N.4: contenimento consumi energetici (punti max 20);**
   **sub criteri: 1)** migliorie finalizzate all'utilizzo di fonti di energia alternativa ed al risparmio energetico (punti 7);
   **2)** utilizzo di materiali eco-compatibili (punti 6);
   **3)** proposte aggiuntive relative al risparmio energetico e all'utilizzo di materiali eco-compatibili; (punti 7);

e) **CRITERIO N.5: tempo per l' esecuzione dei lavori (punti max 10);**

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, di cui all'allegato B del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.

L'offerta economicamente più vantaggiosa è calcolata con la seguente formula:

$$C(a) = S_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

***C(a)***= indice di valutazione dell'offerta (a);

***n***= numero totale dei requisiti

$W_i$ = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

**S** $_n$ = sommatoria.

I coefficienti ***V(a)*** $_i$ sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa quali il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, attraverso:

- la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante "confronto a coppie", seguendo, a loro scelta, le linee guida di cui all'allegato A;

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale il *prezzo*, il *tempo di esecuzione dei lavori*, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara

Ai sensi dell'art. 84 del DLgs 163/06 e s.m.i., la valutazione della migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice.

**VIII.2.2) Criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse** *(art. 86, DLgs 163/06)*

Ai sensi dell'art. 86, comma 2, del DLgs 163/06, la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando di gara.

In ogni caso la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis, l'ente aggiudicatore valuterà che il valore economico dell'offerta sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza specificamente indicato e risultante congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro.

**VIII.2.3) Criterio di verifica delle offerte anormalmente basse** *(art. 87, DLgs 163/06)*

Ai sensi dell'art. 87, comma 1, del DLgs 163/06 e s.m.i., se un'offerta appare anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, procedendo secondo i successivi punti. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

**VIII.2.4) Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse** *(art. 88, DLgs 163/06)*

Ai sensi dell'art. 88, comma 1, del DLgs 163/06 e s.m.i., la stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente n.15 giorni, la presentazione per iscritto delle giustificazioni.

Ai sensi dell'art. 88, comma 1-bis, la stazione appaltante (ovvero, se lo riterrà opportuno, una commissione) esamina le giustificazioni prodotte.

Ove dovesse non ritenerle sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, l'amministrazione richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. L'offerente deve presentare per iscritto le precisazioni richieste entro n.5 gg.

La stazione appaltante *(ovvero la commissione ove istituita*), esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.

Ai sensi dell'art. 88, comma 4, prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di n. 3 gg. e lo invita a indicare ogni elemento ritenuto utile.

In caso l'offerente non dovesse presentarsi alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

Ai sensi dell'art. 88, comma 7, al fine di individuare la migliore offerta non anomala la stazione appaltante, procede contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte che dovessero apparire anormalmente basse, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 del medesimo art. 88.

All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, è risultata, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del DLgs 163/06, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

**VIII.2.4.1) Modalità di presentazione delle offerte.**

In allegato all'offerta economica l'impresa presenta una **dichiarazione esplicativa delle condizioni di vantaggio competitivo** che le consentono economie sugli elementi costitutivi l'offerta.

Ai sensi dell'art. 87, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii. le condizioni di vantaggio competitivo possono riguardare*:*

a) l'economia del procedimento di costruzione;

b) le soluzioni tecniche adottate;

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;

d) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;

Non è ammesso dichiarare, e dunque giustificare:

- condizioni di vantaggio in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

- condizioni di vantaggio in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'art. 131 del DLgs 163/06, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12, DLgs n. 494/96 e s.m.i. e alla relativa stima dei costi conforme all'art. 7, D.P.R. n. 222/03 e s.m.i..

La **dichiarazione esplicativa**
Nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche sono resi noti gli elementi costituenti ciascuna offerta: ribasso, prezzo offerto.
Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante terrà conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui.
Ai sensi dell'art. 87, comma 5, del DLgs 163/06 e s.m.i., nel caso la stazione appaltante accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non sia in grado di dimostrare, entro il termine di 15 gg., che l'aiuto in questione è stato concesso legalmente. In tal caso, il respingimento dell'offerta sarà tempestivamente comunicato alla Commissione Europea.
**VIII.2.4.2) Modalità di presentazione dei giustificativi e di verifica della presunta anomalia**.
I giustificativi delle condizioni di vantaggio competitivo di cui al punto VIII.2.4.1) sono resi, secondo le procedure di cui al punto VIII.2.3), alla luce e nel rispetto della **dichiarazione esplicativa** presentata in sede di offerta. In particolare:
a) Le analisi-prezzi da produrre a corredo dei documenti giustificativi sono da elaborarsi sulla scorta dell'allegato Modello "C1", predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice, basato sulle analisi-prezzi della Tariffa Regionale vigente. Tale modello "C1" contiene le voci di cui alla Tariffa ed una colonna per il confronto percentuale delle variazioni di ogni singola voce. Le singole voci di costo che presentano variazioni superiori alla soglia di anomalia individuata (da indicate in rosso) devono trovare supporto nelle condizioni di vantaggio competitivo preannunciate nella dichiarazione esplicativa di cui al punto VIII.2.4.1).

**VIII.3) MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:**
L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto dei criteri di cui al precedente punto VIII.1).
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 81 comma 3 del DLgs 163/06 e s.m.i.. (ovvero) La stazione appaltante potrà non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 4, del DLgs 163/06 e s.m.i..
Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenta il ribasso maggiore. Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all'art. 77 del R.D. 827/1924.
Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
**SEZIONE IX - ESPLETAMENTO DELLA GARA**
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, ne il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.
Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la stazione appaltante.
La procedura di gara sarà la seguente:
- La commissione giudicatrice è nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
- **L'apertura delle offerte avverrà il giorno 02/05/2011, con inizio alle ore 10.00, presso l'ufficio del Dirigente dell'Area tecnica sito in via Iasolino,1;** potranno assistere un massimo di un rappresentante per ciascun offerente: Titolari, Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita delega.
La Commissione:
- in seduta pubblica, verifica l'ammissibilità dei concorrenti e procede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle tre buste richieste;
- si procede quindi all'apertura della busta n. 1 relativa alla documentazione amministrativa, verificando la corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando di gara; da tale verifica verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e si procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei suddetti requisiti;
- la Commissione giudicatrice procede in una o più sedute non pubbliche, che avranno luogo presso gli uffici della stazione appaltante, all'esame della documentazione tecnica di cui alla busta 2;
- Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del DLgs 163/06 e s.m.i., e secondo i criteri ivi definiti, la Commissione giudicatrice, dandone conto in verbale, potrà invitare gli offerenti a fornire chiarimenti in merito a qualsivoglia aspetto progettuale;
- al termine dell'esame delle offerte tecniche, del quale verrà redatto apposito verbale, ad ognuna delle proposte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, la commissione attribuirà i relativi punteggi;

- In seguito, in seduta nuovamente pubblica e per i soli offerenti ammessi, verrà aperta la busta n. 3 contenente l'offerta economica, per attribuire il punteggio all'elemento prezzo e, conseguentemente, sarà stilata la graduatoria con l' attribuzione del punteggio complessivo;
- La Commissione redigerà verbale finale che sarà trasmesso alla stazione appaltante per le successive determinazioni.

Fermo restando quanto disposto in applicazione delle procedure di verifica di cui alla SEZIONE VII, in ordine al protocollo di legalità e di garanzia della legalità negli appalti, la stazione appaltante potrà richiedere al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai concorrenti, i certificati di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 313/2002, oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del medesimo DPR n. 313/2002.

Al termine della procedura la Stazione appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.

Una volta effettuate le verifiche previste dall'art. 11 del DLgs 163/06 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva, allorché divenuta efficace, verrà comunicata a mezzo FAX ai non aggiudicatari e contestualmente sarà comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria di cui alla SEZIONE XI.2.2.n). Detta cauzione cessa automaticamente qualora l'offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi decorsi trenta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Nel solo caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita mediante polizza fidejussoria o atto di fidejussione, la stessa verrà direttamente restituita entro il termine succitato, a mezzo del servizio postale senza oneri per la stazione appaltante ed a rischio della destinataria, e ciò sempre che la stessa abbia inserito nella documentazione apposita busta affrancata e che non abbia fornito indicazioni ostative a tale metodo di restituzione.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Il contratto dovrà essere stipulato entro 35 giorni, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 10, del DLgs 163/06 e s.m.i., a decorrere dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

La consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 129 del DPR 554/99 e s.m.i., dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.

**SEZIONE X - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO**

**Presentazione dell'offerta**

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata in un plico chiuso controfirmato e sigillato con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura a pena di esclusione, recante all'esterno :
- denominazione del soggetto offerente;
- oggetto della gara;
- il giorno e l'ora della gara;
- numero telefonico e numero di fax al quale far pervenire le eventuali comunicazioni;
- il seguente indirizzo:

Al Comune di Ischia, Via Iasolino,1 80077 Ischia (NA)

Il plico conterrà:

n. tre buste opache, anch'esse controfirmate e sigillate con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura a pena di esclusione, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il relativo contenuto che le contraddistingue e precisamente:

**Busta 1 -Documentazione amministrativa (**vedi punto XI.2).

**Busta 2- Documentazione Tecnica** (vedi punto XI.3).

**Busta 3 -Offerta economica** (vedi punto XI.4)

**Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29/04/2011 al seguente indirizzo:**

**Ufficio Protocollo Comune di Ischia, Via Iasolino,1 80077 Ischia (NA), a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito.**

L'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

L'apertura dei plichi avverrà presso l'ufficio del Dirigente dell'Area tecnica sito in via Iasolino,1, il giorno 02/05/2011alle ore 10.00 come disposto alla SEZIONE I "Luogo di svolgimento della gara".

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa.

**SEZIONE XI - CONTENUTI DELL'OFFERTA**

**XI.1) Termine di validità dell'offerta**

**L'offerta è valida per 180 giorni***,* ai sensi dell'art. 75, comma 5, del DLgs 163/06 e s.m.i. decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine.

**XI.2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA n. 1)**

**XI.2.1)** Dove non diversamente disposto nel presente bando, il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti di cui alla SEZIONE V mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni e le attestazioni, richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere sottoposte ad eccezioni, riserve o condizioni;

**XI.2.2)** Con riferimento al punto V.1) del bando di gara "SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA", nella busta n. 1, i concorrenti dovranno produrre a pena di esclusione la seguente documentazione:

**A)** Domanda di partecipazione sottoscritta come per legge.

**B)** Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Modello B1) accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'articolo 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006. La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo di:

a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;

b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;

c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;

d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i per gli altri tipi di società o consorzi.

La suddetta dichiarazione dovrà indicare le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell'art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.;

**C)** Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (modello B2) accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente l'inesistenza di soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'articolo 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006, relativa ai soggetti sopraelencati alle precedenti lettere a), b), c) e d) del precedente punto B), cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006. La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante dell'impresa o personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.c., ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, il concorrente dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La suddetta dichiarazione dovrà (eventualmente) indicare le condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell'art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.;

**D)** Dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, concernente l'inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h) i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del predetto D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (modello B3, B1-bis e B1-ter).

Le dichiarazioni di cui ai punti B), C) e D) devono essere di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando.

**E)** Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, relativa all'iscrizione del concorrente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Ufficio Registro Imprese "ad uso appalto".

L'offerente ha la facoltà di produrre il certificato, in originale o copia conforme ai sensi di legge (art. 19 D.P.R. 445/2000), di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura – Ufficio Registro Imprese, ad uso appalto.

In caso di Associazioni Temporanee di Imprese, o consorzio o G.E.I.E., già costituiti o da costituirsi, il suddetto certificato deve essere prodotto da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio o il G.E.I.E.;

Tanto la dichiarazione quanto il certificato devono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di pubblicazione del bando.

**F)** Tutte le dichiarazioni sopra richieste dovranno essere prodotte da ciascuna impresa singola, riunita o consorziata o che intende riunirsi o consorziarsi e da tutte le imprese costituenti il G.E.I.E.

**G)** i concorrenti devono dimostrare il possesso di attestazione di qualificazione per prestazioni di costruzione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 34/2000, per categorie ed importi adeguati ai lavori da appaltare.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 34/2000, i concorrenti devono dimostrare il possesso, in relazione alla forma di partecipazione alla gara ed alla conseguente classifica di qualificazione posseduta, di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000. L'attestazione di qualificazione dovrà essere posseduta dai concorrenti in relazione alla forma di partecipazione alla gara, nella misura stabilita dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 34/2000, nonché dall'art. 95 del D.P.R. 554/1999 e s.m. In caso di riunioni temporanee di imprese, di consorzi, e G.E.I.E., l'attestazione di qualificazione dovrà, in ogni caso, essere posseduta, a pena d'esclusione, da ciascuna impresa riunita, consorziata o partecipante al G.E.I.E. I concorrenti di altri Stati devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al D.P.R. 34/2000 accertati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del suddetto Regolamento, secondo la documentazione da produrre in base alle norme vigenti nei rispettivi paesi di provenienza.

Il possesso del certificato SOA e del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, potranno essere presentati in originale o copia conforme in carta semplice, timbrata e firmata da un legale rappresentante,corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ovvero tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, contenente tutte le indicazioni di cui al certificato di attestazione rilasciato dalla SOA.

Dalla documentazione di cui sopra deve risultare il possesso della certificazione di qualità aziendale di cui alle norme UNI EN ISO 9000. In caso contrario, la certificazione deve essere documentata con le medesime modalità previste per la presentazione dell'attestato SOA.

**H)** Dichiarazione indicante i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare, nonché dei relativi metodi di affidamento, e con esplicita attestazione che i beneficiari di tali affidamenti non siano in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese e partecipanti alla gara - in forma singola o associata - consapevoli che, in caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti.

La mancata o irregolare presentazione di detta dichiarazione, non costituirà motivo di esclusione, ma sarà intesa come esplicita rinuncia ad avvalersi dell'istituto del subappalto;

**I)** attestato di presa visione dei documenti di gara e di avvenuto sopralluogo che verrà rilasciato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui alla SEZIONE IV;

**K)** I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti da costituire producono apposita dichiarazione sottoscritta da tutti gli offerenti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenente:

a. l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

b. per ciascun operatore l'indicazione: delle lavorazioni, della categoria, dell'importo relativamente a ciascuna opera che sarà dallo stesso eseguita.

I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti devono presentare in originale l'atto di costituzione dell'associazione stessa; nel caso di consorzi di concorrenti già costituiti deve essere presentata copia autentica dell'atto costitutivo. Qualora da tali documenti non risultino gli elementi di cui alle lett. a. e b. dovrà essere presentata la dichiarazione ivi richiesta.

In caso di G.E.I.E. o di consorzio già costituito, l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio, ovvero il contratto di G.E.I.E., dovranno recare la previsione della responsabilità solidale dei membri del consorzio/G.E.I.E. nei confronti della stazione appaltante. Qualora tale indicazione non si rinvenga nei predetti atti, dovrà essere prodotta una specifica dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il consorzio o il G.E.I.E.

**L)** In caso di partecipazione del consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare copia conforme ai sensi di legge, ovvero autocertificazione completa di tutti gli elementi, dell'atto costitutivo dal quale risultino tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio stesso, ai fini della verifica di cui all'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.

In caso di partecipazione di singolo operatore economico facente parte di un consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale dichiara di quale consorzio stabile fa parte.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

**M)** Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura, nell'eventualità che l'offerta di cui ai MODELLI A1 e A2 sia sottoscritta dall'institore o procuratore, salvo che detta procura risulti dalla dichiarazione o dal certificato di cui alla precedente lett. E). Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dai soggetti sopraindicati gli stessi devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione secondo il modello "B1".

**N)** Garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006) di **Euro 8.622,00** pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, prestata con le modalità di cui all'art, 75 del DLgs 163/06 e s.m.i. e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 12/03/2004, o mediante assegno circolare o libretto al portatore.

E’ fatta salva la riduzione del 50% della cauzione per le imprese, come previsto dall’art. 75, comma 7 del DLgs 163/06 e s.m.i., in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
In caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti, ai fini della riduzione della garanzia, la certificazione di cui sopra deve essere presentata da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.
Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la riduzione della garanzia è applicabile alle sole imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile.
Il deposito cauzionale (anche se presentato nella forma di assegno circolare o libretto al portatore) deve altresì essere corredato, a pena di esclusione, da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, separata o in calce alla polizza/fideiussione, con la quale il fideiussore si impegna a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui al successivo punto XIII.2, in favore dell'Amministrazione, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi, deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti.
**O)** I concorrenti dovranno dimostrare, a pena di esclusione dalla gara, di aver versato la somma di **€ 35,00 ( trentacinque/00)** a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente alla presente gara d'appalto, il cui **CIG è 0994475AB8.**
Il versamento delle contribuzioni dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'AUTORITÀ' al seguente indirizzo: http://www.avcp.it
Dovrà essere prodotto, per la partecipazione alla gara, l'originale o la copia conforme della ricevuta o attestazione di versamento, ovvero copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione, per i versamenti on line.
I concorrenti che si avvalgono del versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a "AUT.CONTR.PUBB." - via di Ripetta , 246 - 00186 ROMA - C.F. 97163520584, dovranno indicare, all'atto del pagamento, nella causale, esclusivamente il proprio Codice Fiscale e il Codice CIG che identifica la gara.
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati, a cura dell'interessato, al sistema on line di riscossione all'indirizzo http://riscossione.avlp.it.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti il versamento è unico.
**P)** Dichiarazione secondo cui l’offerente si impegna ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.
**Q)** dichiarazioni sottoscritte da parte di tutti i soggetti economici offerenti, in forma singola o comunque associati, di adesione alle clausole di cui alla SEZIONE VII, secondo i MODELLI B5 e B6;
**R)** Dichiarazioni di cui alla SEZIONE VI, in caso di avvalimento.
**S)** Dichiarazione unilaterale di cui al MODELLO “B4”.
L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la cauzione provvisoria di cui alla lett. N) che sarà restituita a ciascun concorrente, che ne faccia apposita richiesta scritta, soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre sei mesi dalla data della prima apertura delle buste.

**XI.3 – DOCUMENTAZIONE TECNICA (BUSTA n. 2)**

I soggetti economici concorrono per l’appalto della esecuzione dei lavori di cui all’oggetto. A base di gara è posto il progetto esecutivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
L’offerta tecnica di cui alla busta n. 2 dovrà comprendere, a pena d’esclusione, la seguente documentazione che illustri la proposta dell’offerente circa le modalità e le tecniche di esecuzione del progetto esecutivo tenendo conto dei criteri di aggiudicazione di cui al punto VIII.2.1 del presente bando:

**-Migliorie progettuali tecniche**

Relazione composta da massimo 20 pagine, formato A4 con massimo 50 righe cadauna, (nel conteggio delle 20 pagine sono esclusi eventuali grafici o disegni) nella quale dovranno essere descritti gli elementi integrativi e migliorativi al progetto esecutivo redatto dall’Amministrazione Appaltante con particolare riferimento agli aspetti tecnici funzionali, impiantistici e di abbattimento delle barriere architettoniche;

- **Qualità dei dettagli costruttivi e dei materiali**

Relazione composta da massimo 20 pagine, formato A4 con massimo 50 righe cadauna, (nel conteggio delle 20 pagine sono esclusi eventuali grafici o disegni) nella quale dovranno essere descritti gli elementi integrativi e migliorativi al progetto esecutivo redatto dall’Amministrazione Appaltante con particolare riferimento ai seguenti aspetti: qualità tecnica ed architettonica dei particolari costruttivi e degli elementi di dettaglio; qualità dei materiali proposti in termini tecnici ed estetici ;

**- Contenimento consumi energetici**

Il concorrente dovrà presentare una relazione composta da massimo 10 pagine, formato A4 con massimo 50 righe cadauna, (nel conteggio delle 20 pagine sono esclusi eventuali grafici o disegni) nella quale dovranno essere descritti gli elementi integrativi e migliorativi al progetto esecutivo redatto dall’Amministrazione Appaltante con

particolare riferimento ai seguenti aspetti: migliorie finalizzate all'utilizzo di fonti di energia alternativa ed al risparmio energetico; utilizzo di materiali ecocompatibili;
Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente nazionale e regionale e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara (Capitolato Speciale d'Appalto, etc.).
Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 163/06, in sede di offerta sono ammesse variazioni progettuali, i cui requisiti minimi nonché le relative modalità di presentazione da rispettare sono indicate nel capitolato d'appalto.
-**Tempo massimo di esecuzione dei lavori**. Per tale elemento di aggiudicazione non sono ammesse offerte in aumento. Esso deve essere oggetto di specifica offerta espressa in giorni naturali e consecutivi, ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice.
Il concorrente pertanto dovrà indicare il tempo di realizzazione delle opere espresso in giorni, sia in cifre che in lettere. Il punteggio relativo al tempo verrà assegnato mediante l'applicazione della seguente formula:
Zi = (Tmin / Ti) x Zmax
dove: Zi = punteggio attribuito all'impresa i-esima relativamente all'offerta tempo;
Zmax = punteggio massimo attribuibile all'offerta tempo;
Ti = tempo (in giorni) di realizzazione proposto dall'Impresa i-esima;
Tmin = minor tempo (in giorni) di realizzazione tra tutti i tempi di realizzazione proposti;
Il concorrente deve predisporre un proprio cronoprogramma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione. Il programma dovrà comunque sottostare ai seguenti vincoli:

- non sono ammesse, **a pena di esclusione,** proposte con tempi superiori a quelli individuati nel progetto esecutivo (pari a 152 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori);
- non sono ammesse, a pena di esclusione, riduzioni dei tempi superiori ai 52 giorni.

**XI.4 - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA n. 3)**
La Busta n. 3, a pena d'esclusione, deve contenere:
**1)L'offerta economica**, redatta in bollo, in lingua italiana, utilizzando l'allegato modello A1. Il prezzo complessivo ed il ribasso offerto devono essere indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
**2) "Lista delle categorie di lavoro e forniture** previste per l'esecuzione dell'appalto" con descrizione completa delle voci relative alle varie categorie di lavoro ( MODELLO A2 da acquisire con indicato alla SEZIONE IV), che dovrà essere compilata in ogni sua parte, a pena di esclusione, con le modalità tassative di cui all'art.90 del DPR 554/99 e s.m.i. Sarà motivo di esclusione dalla gara la mancanza, anche per una sola voce, della indicazione in cifre e in lettere del prezzo unitario.
**3) Dichiarazione esplicativa** delle condizioni di vantaggio competitivo che le consentono economie sugli elementi costitutivi l'offerta.
Ai sensi dell'art. 87, comma 2, le condizioni di vantaggio competitivo possono riguardare *(a titolo esemplificativo):*
a) l'economia del procedimento di costruzione;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
d) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
Non è ammesso dichiarare, e dunque giustificare:
- condizioni di vantaggio in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
- condizioni di vantaggio in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'art. 131 del DLgs 163/06, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12, DLgs n. 494/96 e s.m.i. e alla relativa stima dei costi conforme all'art. 7, D.P.R. n. 222/03 e s.m.i..
**6)** Con riferimento alle variazioni progettuali ammesse di cui alla SEZIONE XI.3), il concorrente può integrare o ridurre le quantità che ritiene carenti o eccessive ed inserire le voci e le relative quantità ritenute mancanti o insufficienti nel modello A2. Tali integrazioni o riduzioni saranno riportate o richiamate in calce al modello stesso, in modo visibile ed inequivocabile a pena di esclusione. Altresì lo stesso MODELLO A2 riporterà inoltre la dichiarazione di presa d'atto, ai sensi dell'art. 90, comma 5, del DPR 554/99 e s.m.i., della irrilevanza dell'indicazione delle voci e relative quantità sull'importo complessivo dell'offerta. Detto importo, ancorchè determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell'art. 53, comma 4, del DLgs 163/06 e s.m.i..
Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto.

L'importo del compenso per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e comunque per l'adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, non è assoggettato a ribasso.
I modelli e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) devono essere sottoscritti su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall'Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d'imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'Institore (artt. 2203 e ss. c.c.), del Procuratore (art. 2209 cc) o del Procuratore speciale: i documenti di cui sopra possono essere sottoscritti con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
L'offerente potrà far valere i giustificativi esplicativi delle dichiarazioni di cui ai punti 3), 4) e 5), eventualmente richiesti dall'Amministrazione appaltante in sede di verifica dell'anomalia o della congruità, solo in presenza delle medesime dichiarazioni preventive. La mancata presentazione in sede di offerta, quindi, della dichiarazione esplicativa delle condizioni di vantaggio competitivo preclude all'offerente la possibilità di fornite giustificativi di quelle offerte che dovessero rivelarsi sospette anomale o non congrue.

## SEZIONE XII - ESCLUSIONE DALLA GARA

Fermi restando gli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del DLgs 163/06 e s.m.i., comporterà esclusione dalla gara la mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti richiesti o l'incompletezza sostanziale degli stessi, ovvero l'inosservanza di anche una sola delle prescrizioni per la partecipazione alla gara espresse come tali nelle SEZIONI V, VI, VII, X e XI.
Non darà luogo all'esclusione dalla gara:
1) la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo a norma di legge.
2) la presentazione di dichiarazione cumulativa da parte del singolo concorrente, in carta semplice, inerente i contenuti di cui alle lett. B), C), D), E), R) e S) della SEZIONE XI.2.
3) la mancata presentazione dell'attestato di presa visione dei documenti d'appalto e sopralluogo, di cui alla lett. I) della SEZIONE XI.2, purché risulti agli atti dell'amministrazione l'avvenuta presa visione dei documenti d'appalto e l'avvenuto sopralluogo.
In caso di contrasto, le prescrizioni del bando prevalgono su quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

### SEZIONE XIII - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL' AGGIUDICATARIO E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

**XIII.1.1)** L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione da parte della stazione appaltante dell'esito di gara, i seguenti documenti:
**A)** idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel Bando e per i quali siano già state prodotte in fase di gara autodichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000;
**B)** certificato di vigenza in bollo, della Cancelleria Commerciale del Tribunale competente o analogo certificato rilasciato dal competente Registro delle Imprese, in data non anteriore a tre mesi, nonché certificato in bollo della Cancelleria Fallimentare dal quale risulti che l'Impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata ai sensi del R.D. 19.3.1942 n. 267 e s.m.i..
Dal certificato fallimentare deve anche risultare se le procedure citate si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di presentazione dell'offerta.
Il certificato di vigenza del Tribunale o del Registro delle Imprese deve essere completato con il nominativo della persona designata a rappresentare od impegnare legalmente la Società stessa e cioè il nominativo di tutti i componenti la Società in nome collettivo, il nominativo di tutti gli accomandatari per le Società in accomandita semplice, il nominativo degli amministratori muniti di rappresentanza per gli altri tipi di Società.
Nel caso di associazione temporanea di Imprese o Consorzio i documenti di cui alle lettere A) e B) della presente SEZIONE dovranno essere prodotti da ciascuna Impresa associata o consorziata.
**C)** In caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di un consorzio ordinario di concorrenti, l'aggiudicatario dovrà presentare il relativo mandato e la connessa procura.
**D)** In caso di soggetti di altri Stati, dovrà essere prodotta documentazione e/o certificazione equipollente in corso di validità.

**E)** dichiarazione con la quale si indicano le modalità di pagamento e si designano le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di cessioni di credito preventivamente accettate dalla stazione appaltante.

**XIII.1.2)** Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redigerà e consegnerà al committente:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi previsti dal decreto legislativo 81/2008;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando non sia previsto dal decreto legislativo 81/2008;
- un piano operativo di sicurezza previsto dal decreto legislativo 81/2008.

Tali documenti formeranno parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigileranno sull'osservanza dei piani di sicurezza.

**XIII.1.3)** Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi:

- alla costituzione della garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo punto XIII.2.1), nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, si applica l'art. 11, commi 9 e 10, del DLgs 163/06 e s.m.i.;
- alla sottoscrizione del contratto, nel termine di *15* giorni dalla data di ricezione della richiesta, viene attivata la procedura prevista dall'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 ed incamerata la garanzia provvisoria con contestuale comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**XIII.1.4)** Al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria, verrà accertata, a cura della stazione appaltante, ai sensi della specifica normativa vigente, la relativa posizione previdenziale ed assicurativa presso INPS, INAIL e CASSA EDILE attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui alla L. 276/03.

Inoltre, a cura della stazione appaltante, verrà acquisito il certificato del Casellario Giudiziale afferente al titolare dell'Impresa in caso di ditta individuale, a tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, a tutti gli accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice, a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di Società, nonché, in ogni caso, per tutti i Direttori Tecnici.

**XIII.1.5)** Il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice, prima della stipula del contratto dovranno verificare, mediante processo verbale, la sussistenza delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 71, comma 3, del DPR 554/99 e s.m.i..

**XIII.1.6)** Nell'ipotesi in cui la Stazione appaltante riscontri, in capo all'aggiudicatario, cause ostative alla stipula del contratto, riapre, in seduta pubblica, la gara, riprendendo la procedura dall'ultimo atto valido.

Altresì, nell'ipotesi di esito positivo delle verifiche effettuate a seguito dell'applicazione del Protocollo di legalità di cui alla SEZIONE VII, e comunque, nell'ipotesi in cui la Prefettura rilevi la sussistenza di cause ostative all'affidamento dell'appalto, ai sensi della legge 13.9.1982 n. 646 e s.m.i., la stazione appaltante non ratifica l'esito della gara. In tal caso si potrà riaprire la gara stessa in seduta pubblica, riprendendo la procedura dall'ultimo atto valido.

Ai fini dei controlli di cui al DLgs 490/94, la stazione appaltante (salvo quanto diversamente disposto nel Protocollo di legalità di cui alla SEZIONE VII) acquisirà, prima della stipula del contratto, i certificati antimafia per ciascuna impresa aggiudicataria, secondo le procedure di rito. Nella fattispecie di raggruppamenti temporanei e consorzi l'onere è riferito alla capogruppo ed ai mandanti e/o consorziati. Detti soggetti sono pertanto obbligati a fornire le informazioni prescritte nel DLgs 490/94 e s.m.i. e a fornire un certificato camerale con dicitura "antimafia" ai sensi del DPR 252/99 e s.m.i..

**XIII.1.7)** L'aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative di cui al successivo punto XIII.2) secondo i termini ivi indicati.

**XIII.2) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

L esecutore dei lavori è obbligato a costituire:

- garanzia fideiussoria ai sensi dell'art 113 del DLgs 163/06 e s.m.i;
- polizza di assicurazione ai sensi dell'art. 129, comma 1 del DLgs 163/06 e s.m.i e dell'art. 103 D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;

**XIII.2.1) GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA)**

Ai sensi dell'art 113 del DLgs 163/06 e s.m.i., l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è del 10 per cento dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E' fatto salvo la riduzione al 50% in applicazione dell'art. 75, comma 7, del DLgs 163/06 e s.m.i.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, del DLgs 163/06 e s.m.i., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del DLgs 163/06 e s.m.i. da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

**XIII.2.2) POLIZZA ASSICURATIVA**

Ai sensi dell'art. 129, comma 1 del DLgs 163/06 e s.m.i, oltre alla garanzia fideiussoria, di cui all'art. 75 ed all'art. 113, l'esecutore del contratto è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per una somma assicurata di € 1.000.000,00 (in lettere un milione/00). Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per un massimale di euro 500.000,00 (in lettere cinquecentomila/00).
Detta polizza deve essere presentata entro 10 giorni prima della consegna dei lavori.

**SEZIONE XIV - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

**XIV.1)** La stipulazione del contratto d'appalto avrà luogo entro 35 giorni dalla data in cui sarà divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva. E' fatto salvo ogni altro termine discendente dall'applicazione del protocollo di legalità e delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti.
**XIV.2)** I termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalità di pagamento del prezzo d'appalto sono specificati nel Capitolato Speciale.
**XIV.3)** Nei casi di subappalto e cottimo, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. :
- la stazione appaltante obbliga l'affidatario/i a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'affidatario/i non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'affidatario stesso.
Ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
La mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi di cui alle suddette clausole comporterà l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, fino alla rescissione del contratto di appalto.
In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 140 del DLgs 163/06 e s.m.i..

**SEZIONE XV – CONTROVERSIE**

Avverso al presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza degli stessi.
Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 239 e segg. del DLgs 163/06 e s.m.i. in materia di contenzioso.

**SEZIONE XVI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte della ditta concorrente non consentirà alla Stazione Appaltante di prendere in esame l'offerta.

I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è l'architetto Marco Raia, Responsabile del IV Settore Tecnico dell'Amministrazione appaltante.
Ai sensi dell'art. 10 del DLgs 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico del Procedimento è l'architetto Marco Raia, Responsabile del IV Settore Tecnico, (tel. 081 3333230 fax 081 3333201) e-mail *raiamarco@comuneischia.it* al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.

Ischia lì 31 marzo '11

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Marco Raia

**Allegati:**
- modello "A1" - offerta economica;
- modello "A2" - lista categorie (da ritirare);
- modello "B1" - Dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006;
- modello "B2" - Dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza di soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 163/2006;
- modello "B3" - Dichiarazione concernente l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h) i), l), m), m-bis) del predetto D. Lgs. n. 163/2006;
- modello "B1-bis" – Dichiarazione ex art. 38, comma 1 lettera m-ter) del DLgs. n. 163/2006
- modella "B1-ter" – Dichiarazione ex art. 38, comma 1, lett. m-quater) del DLgs 163/06
- modello "B4" – Dichiarazione unilaterale;
- MODELLO "B5" - Dichiarazione Protocollo di legalità;
- MODELLO "B6" - Dichiarazione ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della LR n. 3/07

**MODELLO A1**
IN BOLLO

SPETT. le COMUNE DI ISCHIA
Via Isolino,1
80077 Ischia NA

**Oggetto dell'appalto:**
***"Lavori di ristrutturazione edilizia della sede del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia adeguamento dei locali al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii." Codice CIG:0994475AB8***

**OFFERTA ECONOMICA**

Importo a base d'asta: € 416.322,65 (oltre IVA di legge, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).
La sottoscritta Impresa ……..
con sede legale in …….. via……..
Codice Fiscale …….. ; Partita Iva ……
Tel: …….. FAX …….. E-MAIL …….
A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l'aggiudicazione dell'appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato,
offre il ribasso del: (*percentuale di ribasso in cifre*) …… %
(*percentuale di ribasso in lettere*) ……
sull'importo posto a base d'asta, corrispondente all'importo netto di:
€. …… (*importo in cifre*)
Euro …… (*importo in lettere*).

Lì, *(luogo e data)* …… In fede

**SOTTOSCRIZIONE DELL'IMPRESA/E (*)**
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):
……
……
……

**Istruzioni per la compilazione:**
(*) L'offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall'Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d'imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l'offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).

**Modello B1**
in carta semplice

**DICHIARAZIONE CONCERNENTE**
**L'INESISTENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONE DALLE GARE D'APPALTO**
**(***art. 38 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006* )

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:

**Oggetto dell'appalto:**
***"Lavori di ristrutturazione edilizia della sede del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia adeguamento dei locali al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii." Codice CIG:0994475AB8***

Il/La sottoscritto/a ……
nato/a a…… il …… residente nel Comune di …….
Prov ……. Via/Piazza ……..……..…..
nella sua qualità di ( * ) ……dell'impresa: ……..
……
con sede in …… cod.fisc.…… con partita IVA ……..……..;
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

**D I C H I A R A**

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:

- l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'art. 38, commi 1, lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/2006;
- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;
- che non è stata pronunciata a proprio carico:
  sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
    - condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

  (*Ovvero*) :
  di avere riportato (**)
  …….. ……
  ……..……
  ……..……
  (*Ovvero*) :
  Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (ai sesni dell'art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.:
  …….. ……
  ……..……
  ……..……

……, lì, ……..

IN FEDE

……

**Modello B1**

in carta semplice

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per gli altri tipi di società

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara)

ᛦ - Barrare i punti di interesse:

(**) In ogni caso il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, anche se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, competendo esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione all’appalto. Più specificamente dovrà indicare:
- le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
- le sentenze passate in giudicato;
- i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
- le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
- eventuali provvedimenti di riabilitazione;
- eventuale estinzione del rea

**Modello B1-bis**
in carta semplice

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**
(ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Art. 38, comma 1, lettera m-ter del d. lgs. n. 163/2006

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ISCHIA

***Oggetto dell'appalto: "Lavori di ristrutturazione edilizia della sede del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia adeguamento dei locali al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii." Codice CIG:0994475AB8***

Il sottoscritto ……..,
nato/a a…… il …….
residente nel Comune di ……..……; Prov ……
Via/Piazza ……..……..……..…
in qualità di ……..……
(titolare/socio/direttore tecnico/legale rappresentante)
dell'impresa ……..……;
con sede in ……..…
cod.fisc. ……..…… ; partita IVA ……..……..;
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

**D I C H I A R A**

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:

che non risultano iscritte nell'Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara.

Data ……..…. FIRMA (*)

---

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo di:
a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i per gli altri tipi di società o consorzi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara)

*Modello B1-bis*
in carta semplice

*Testo normativo:*
***Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 – S.O. n. 128) – Art. 19:***
*All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:*
*a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:*
*«m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio»;*
*b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:*
*«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».*

**Modello B1-ter**
in carta semplice

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (*)**
(ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Art. 38, comma 1, lettera m-quater del d.lgs. n. 163/2006

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ISCHIA

***Oggetto dell'appalto: "Lavori di ristrutturazione edilizia della sede del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia adeguamento dei locali al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii." Codice CIG:0994475AB8***

Il sottoscritto ……...,
nato/a a…… il …….
residente nel Comune di ……..……; Prov ……
Via/Piazza ……..……..……..…
in qualità di ……
(titolare/socio/direttore tecnico/legale rappresentante)
dell'impresa ……..……;
con sede in ……..
cod.fisc. …… ; partita IVA ……...……;
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

**D I C H I A R A**

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
*(ovvero)*
Di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta (**).
Il Concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente:
Impresa ……..……;
con sede in ……..
cod.fisc. …… ; partita IVA ……...……..;
Organi rappresentativi:
(titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc)
Sig. ……..
nato/a a…… il …….
residente nel Comune di ……..……; Prov ……
Via/Piazza ……..……..……..…
Data ……..…

F.TO
Il titolare/socio/direttore tecnico/legale rappresentante

**Modello B1-ter**
in carta semplice

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per gli altri tipi di società

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara)

(**) tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.

La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

**Modello B2**
in carta semplice

**DICHIARAZIONE (*)**
**CONCERNENTE L'INESISTENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONE**
**DALLE GARE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**
**(soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente)**
( *art. 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 163/2006* )

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ISCHIA

***Oggetto dell'appalto: "Lavori di ristrutturazione edilizia della sede del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia adeguamento dei locali al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii." Codice CIG:0994475AB8***

Il/La sottoscritto/a ……
nato/a a…… il …… residente nel Comune di ……
Prov …… Via/Piazza ……
nella sua qualità di ( * ) ……dell'impresa:
……
con sede in …… cod.fisc.…… con partita IVA ……;
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all' art. 76 del D.P.R. 445/2000,

**D I C H I A R A**

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto in parola, di non poter essere affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:
- l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, relativa ai soggetti di cui al punto XI.2.2.B, lett. a), b), c) e d) del bando, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

*(Ovvero)*

- che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.c., ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando:

1) soggetto:
generalità piene …… ; ruolo: ……
Condanna / sentenza): ……
2) soggetto:
generalità piene …… ; ruolo: ……
Condanna / sentenza): ……
In merito, si dimostra di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, mediante: …… di cui alla documentazione allegata).

……, lì, ……..

IN FEDE

……

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per gli altri tipi di società

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).

**Modello B3**
in carta semplice

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**
(ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Art. 38, comma 1, lettera m-quater del d.lgs. n. 163/2006

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ISCHIA (NA)

**Oggetto dell'appalto: "Lavori di ristrutturazione edilizia della sede del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia, adeguamento dei locali al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii."**

**Codice CIG:0994475AB8**
Il sottoscritto ……..,
nato/a a…… il …….
residente nel Comune di ……..……; Prov ……
Via/Piazza ……..……..……..…
in qualità di ……..……
(titolare/socio/direttore tecnico/legale rappresentante)
dell'impresa ……..……..;
con sede in ……..
cod.fisc. ……..…… ; partita IVA ……...……;
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all'art.
76 del D.P.R. 445/2000.

**D I C H I A R A**

*sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:*

*di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'articolo 38 comma 1, lett. a),d),e),f),g),h),i),l),m), m-bis) del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e ss. mm. ed ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;*

Data ……..…. FIRMA (*)

(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
- Titolare, per le imprese individuali;
- Tutti i soci per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari per le società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara)

**MODELLO B4**
(in carta semplice)

**DICHIARAZIONE UNILATERALE**

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ISCHIA

***Oggetto dell'appalto: "Lavori di ristrutturazione edilizia della sede del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia adeguamento dei locali al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii." Codice CIG:0994475AB8***

La Sottoscritta Impresa …… dichiara con la presente:
- di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonchè di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali posti a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- che, prevedendo il presente appalto il pagamento di corrispettivi a corpo (ovvero, in parte a corpo), le quantità relative alla parte dei lavori a corpo poste a base di gara previste nella "lista delle categorie e forniture" ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; dichiara quindi di prendere atto che le quantità integrate o ridotte, valutate carenti o eccessive o le voci e le relative quantità che la scrivente ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonchè negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, e l'indicazione di tutte le voci e quantità, non ha effetto sull'importo complessivo offerto che, seppur determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 53, comma 4 e dell'art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.
- di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi alla necessità di dover ottemperare, durante l'esecuzione dei lavori, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità competenti;
- di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale;
- di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede l' affidamento a corpo (ovvero, in parte a corpo) delle opere, di aver valutato ogni implicazione ed onere e di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta.
- di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.M. LL.PP. n. 145 del 19/4/2000, che sono a carico dell'appaltatore le varianti progettuali imputabili ad errori o omissioni progettuali ed in particolare l'onere della nuova progettazione le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.
- di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.

DATA ……

TIMBRO E FIRMA
……

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall'Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d'imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l'offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).

**MODELLO B5**
(in carta semplice)

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'**
**SOTTOSCRITTO TRA IL PREFETTO DI NAPOLI E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ISCHIA**

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ISCHIA

***Oggetto dell'appalto: "Lavori di ristrutturazione edilizia della sede del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia adeguamento dei locali al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii." Codice CIG:0994475AB8***

Il sottoscritto, …… nato a …….. il ……. in qualità di legale rappresentante della ditta …….. con sede in …….. , via …….., (P. IV A. ) ……, iscritta al nr. …….. del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ……., partecipante alla procedura:
……
……

**SI IMPEGNA**

secondo quanto previsto dal Protocollo di Legalità sottoscritto presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di ……., il ……., che qui si intende integralmente trascritto, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole:

**clausola n.1** La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**clausola n.2** La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari ( richiesta di tangenti, pressioni per indennizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**clausola n.3** La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

**clausola n.4** La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante , del relativo importo dalla somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

**clausola n.5**La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**clausola n.6** La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

**clausola n.7** La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria ( in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

**clausola n.8** La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore a tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti correnti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza

giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

**DICHIARA**

- di essere a conoscenza di tutte le norme patrizie di cui al succitato Protocollo di Legalità, sottoscritto dal Comune di Ischia con la Prefettura di Napoli, *(consultabili al sito http://www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente riportate)* e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dal suddetto Protocollo di legalità comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al medesimo Protocollo, oltre che delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

lì. ……  IN FEDE (*)

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall'Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d'imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l'offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).

**MODELLO B6**
(in carta semplice)

**DICHIARAZIONE**
**AI SENSI DEGLI ARTT. 51, 52 E 53 DELLA LR. N. 3/07**

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ISCHIA

***Oggetto dell'appalto: "Lavori di ristrutturazione edilizia della sede del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia adeguamento dei locali al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii." Codice CIG:0994475AB8***

Il sottoscritto, …… nato a …….. il ……. in qualità di legale rappresentante della ditta …….. con sede in …….. , via …….. (P. IV A. ) ……. iscritta al nr. …….. del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ……. partecipante alla procedura:
GARA DI APPALTO "Lavori di ristrutturazione edilizia della sede del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia adeguamento dei locali al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii." Codice CIG:0994475AB8

**SI OBBLIGA**

sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole:
1) ai sensi dell'art. 51 "Clausole contrattuali speciali":
a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione;
b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all'articolo 52 sulla tutela dei lavoratori, nonché l'impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
2) ai sensi dell'art. 52 "Tutela dei lavoratori", assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante e l'appaltatore:
a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l'esecuzione dei lavori, ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;
b) a rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato;
c) a ritenere il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto, subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili.
3) Ai sensi dell'art. 53 "*Disposizioni in materia di sicurezza":*
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell'art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, l'aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte dell'Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo articolo;

**E DICHIARA**

di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausole comporterà l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni all'uopo previsti ai medesimi articoli, oltre che ai provvedimenti e alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
lì. ……

IN FEDE

**MODELLO B6**
(in carta semplice)

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall'Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d'imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l'offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).

**MODELLO A2**

-Committente: _____ gara del: ([1]) _____ Importo a base di gara: ([2]) _____ del committente:
Lavori di: ([3]) _____
Offerente: ([4]) _____ _____ ([5])

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 1 di fogli n. 43 totali ([6]) (PRIMO) |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste ([7]) | unità di misura | **quantità** ([8]) | **prezzo unitario offerto in euro //centesimi** | | **importo** ([9]) quantità per prezzo unitario |
| | | | | **in cifre** ([10]) | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | |
| 1 | Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanità | m | 150,00 | | | |
| 2 | Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004 | m | 100,00 | | | |
| 3 | Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm | mc | 111,58 | | | |
| 4 | Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: | mc | 0,893 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([12]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__ ([11])

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara ([13])
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 2 di fogli n.43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([14]) | |
| 5 | Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia | mc | 111,58 | | | |
| 6 | Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del Csd'A e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo | mc | 111,58 | | | |
| 7 | Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... discarica autorizzata controllata di materiali di risulta.Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, | mc | 45,812 | | | |
| 8 | Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, | mc | 1,040 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([15]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 3 di fogli n.43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([16]) | |
| 9 | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. | mc | 39,091 | | | |
| 10 | Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 10 | mc | 0,124 | | | |
| 11 | Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 15 | mc | 0,840 | | | |
| 12 | Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In fondazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 | mc | 7,166 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([17]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 4 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([18]) | |
| 13 | Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In elevazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 | mc | 0,905 | | | |
| 14 | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementiti semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione | mq | 25,603 | | | |
| 15 | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementiti semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione | mq | 6,085 | | | |
| 16 | Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature | Kg | 442,204 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([19]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____

Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara

Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____

Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 5 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** | | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([20]) | |
| 17 | Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, conglomerato cementizio …… | mq | 32,580 | | | |
| 18 | Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idr ... dello spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 3 giorni…. | mq | 825,259 | | | |
| 19 | Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza. Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm): con malta bastarda | mq | 116,584 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([21]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____

il Presidente del seggio di gara

_____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 6 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([22]) | |
| 20 | Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in rame da 6/10 | m | 30,00 | | | |
| 21 | Impermeabilizzazione di coperture piane con l'impiego di PVC, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/m²: spessore 1,5 mm | mq | 727,670 | | | |
| 22 | Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Travertino | mq | 135,356 | | | |
| 23 | Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scel ... 30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita levigata Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita levigata | mq | 7,254 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([23]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n.7 di fogli n.43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([24]) | |
| 24 | Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe Travertino | mq | 1,697 | | | |
| 25 | Sovraprezzi agli articoli precedenti Per spessori di cm 3 anzichè cm 2 (Percentuale del 12,00% ) | mq | 1,697 | | | |
| 26 | Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 vetrificate a colori brillanti | mq | 114,375 | | | |
| 27 | Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale | m | 609,750 | | | |
| 28 | Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana | mq | 1060,532 | | | |
| 29 | Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, cl ... to e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo base calce. Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo base calce | mq | 960,992 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([25]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____

Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara

Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____

Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n.8 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([26]) | |
| 30 | Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calc ... sistente Finitura con rasante premiscelato a base di calce.Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente Finitura con rasante premiscelato a base di calce | mq | 960,992 | | | |
| 31 | Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a finitura liscia speculare fine a base di gesso emidrato e perlite espansa applicato a spruzzo in una mano, spessore minimo cm 2. Compresa la rasatura finale effettuata a mano | mq | 35,010 | | | |
| 32 | Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 15 mm | mq | 57,360 | | | |
| 33 | Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o ... pera compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m² 2.5. Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m² 2.5 | mq | 69,136 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([27]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n.9 di fogli n.43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([28]) | |
| 34 | Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici da m² 2.5 fino a 5 | mq | 60,426 | | | |
| 35 | Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici oltre m² 5 | mq | 29,601 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([29]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 *(mandante)* _____ _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 *(mandante)* _____ _____
Impresa n. 4 *(mandante)* _____ _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n.10 di fogli n.43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([30]) | |
| 36 | Porte tagliafuoco in legno per interni omologate e certif ... itura piani in laminato e battute in legno naturale REI 30 Porte tagliafuoco in legno per interni omologate e certificate REI 30 o REI 60 secondo UNI 9723 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, dimensioni luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai come sotto indicato, composte da telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore Ral, spessore 15 mm. di tipo con regolazione telescopica adatto per muri di spessore fino a mm 125, completo di guarnizione di battuta, n° 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro, idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso con fissaggio con utilizzo di speciali morsetti a scomparsa. Battente di spessore minimo di mm 47 (REI 30) e minimo mm 66 (REI 60) complete di chiudiporta aereo, con braccio a compasso senza fermo, selettore di chiusura di tipo a barra esterna per le sole porte a due battenti, serratura tradizionale con cilindro con tre chiavi e coppia di maniglie di tipo antinfortunistico in PVC nero con anima in acciaio completo di battuta sui due montanti e sulla traversa superiore e privo di battuta sul lato a pavimento, composto da ossatura perimetrale portante in legno massiccio di rovere composto da un pannello interno ad incollaggio ureico con guarnizioni perimetrali autoespandenti con finitura piani in laminato e battute in legno naturale REI 30 | mq | 5,400 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([31]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 11 di fogli n.43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([32]) | |
| 37 | Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9 ... 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 800 x 2.000 mm.Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 800 x 2.000 mm cad | cd | 2,00 | | | |
| 38 | Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 900 x 2.000 mm | cd | 1,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([33]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 12 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([34]) | |
| 39 | Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.000 x 2.000 mm | cd | 1,00 | | | |
| 40 | Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm | cd | 4,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([35]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 13 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([36]) | |
| 41 | Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e placca esterna | cd | 16,00 | | | |
| 42 | Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 430 gr.B | kg | 2777,217 | | | |
| 43 | Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee diritte | kg | 475,732 | | | |
| 44 | Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee diritte | kg | 519,783 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([37]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 14 di fogli n. 44 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([38]) | |
| 45 | Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro flo ... orma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 15 mm, (4+15+4) Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 15 mm, (4+15+4) | mq | 143,253 | | | |
| 46 | Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi | mq | 1511,185 | | | |
| 47 | Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua | mq | 4965,087 | | | |
| 48 | Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile | mq | 4965,087 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([39]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____

Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____

Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____

Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____

il Presidente del seggio di gara

_____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 15 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([40]) | |
| 49 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare( con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi | cd | 18,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([41]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 16 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([42]) | |
| 50 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare( con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi | cd | 9,00 | | | |
| 51 | Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi | cd | 16,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([43]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ ---

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 17 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([44]) | |
| 52 | Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso | cd | 9,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([45]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* ---
Impresa n. 2 *(mandante)* --- ---
Impresa n. 3 *(mandante)* --- ---
Impresa n. 4 *(mandante)* --- ---

il Presidente del seggio di gara

---

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 18 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([46]) | |
| 53 | Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando | cd | 5,00 | | | |
| 54 | Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando | cd | 2,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([47]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 19 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([48]) | |
| 55 | Fornitura e posa in opera di contatore a turbina per acqua a getto unico, quadrante bagnato per acqua fredda per una pressione massima di esercizio PN16 con orologeria a lettura diretta Posa di contatore per acqua DN 13 Qmax 3 mc/h Qmin 30l/h | cd | 1,00 | | | |
| 56 | Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicazioni del D.P.R. 384/78 composto da : a) WC bidet cm 49, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; b) sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da l 10 a comando pneumatico a leva facilitato; c) lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato; d) specchio basculante con vetro temperato antinfortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni cm 60x70; e) corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di mm 30 verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; f) porta rotolo; g) barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale; Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili | cd | 1,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([49]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 20 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([50]) | |
| 57 | Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 4" | cd | 1,00 | | | |
| 58 | Tubazione in polietilene ad alta densità, per conlonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti , gli oneri per il passaggio dei tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi DE 125 mm | m | 30,00 | | | |
| 59 | Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, costituito guaina in neoprene o maerassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a Kg/mq 3,5, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi: il rivestimento dei pezzi speciali; il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire. Per tubo DE 125 mm | m | 30,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([51]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 21 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([52]) | |
| 60 | Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i m²16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante | cd | 54,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([53]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 22 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([54]) | |
| 61 | Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i m²16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta | cd | 16,00 | | | |
| 62 | Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante | cd | 132,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([55]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 23 di fogli n.43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([56]) | |
| 63 | Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo funzionale a tenuta | cd | 68,00 | | | |
| 64 | Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutti, serie commerciale; -placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce a deviatore funzionale a tenuta | cd | 1,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([57]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n.24 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([58]) | |
| 65 | Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; - supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16/A da derivazione di altro impianto Punto presa 16/A da derivazione in vista IP 5X | cd | 4,00 | | | |
| 66 | Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; - supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16/A da derivazione di altro impianto Punto presa 16/A da derivazione con canaline | cd | 80,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([59]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 *(mandante)* _____ _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 *(mandante)* _____ _____
Impresa n. 4 *(mandante)* _____ _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 25 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([60]) | |
| 67 | Impianto elettrico per colonne montanti completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, di fase e di terra; -scatola di derivazione di misure adeguate; - morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Montante con cavo 2 x 4 mm² + T in tubo corrugato pesante di PVC | m | 450,00 | | | |
| 68 | Impianto elettrico per colonne montanti completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, di fase e di terra; -scatola di derivazione di misure adeguate; - morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Montante con cavo 2 x 10 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC | m | 250,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([61]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____

Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara

Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____

Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 26 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** | | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([62]) | |
| 69 | Impianto elettrico per colonne montanti completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, di fase e di terra; -scatola di derivazione di misure adeguate; - morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Montante con cavo 2 x 4 mm²+ T in tubo a vista IP 5x | m | 400,00 | | | |
| 70 | Impianto elettrico per colonne montanti completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, di fase e di terra; -scatola di derivazione di misure adeguate; - morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Montante con cavo 2 x 16 mm² + T in tubo a vista IP 5x | m | 100,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([63]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____

il Presidente del seggio di gara

_____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 27 di fogli n.43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([64]) | |
| 71 | Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, di linea; -scatola di derivazione di misure adeguate; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Cadauna per montante di utenza per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mm² in tubo corrugato pesante di PVC | m | 450,00 | | | |
| 72 | Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, di linea; -scatola di derivazione di misure adeguate; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Cadauna per montante di utenza per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mm² in tubo corrugato pesante di PVC | m | 430,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([65]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 28 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([66]) | |
| 73 | Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; -conduttore del tipo giallo verde H07V-K o N07V-K di sezione adeguata; -scatola di derivazione di misure adeguate; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Cadauna per montante di utenza per metro lineare Montante per terra con cavo da 16 mm² in tubo corrugato pesante di PVC | m | 500,00 | | | |
| 74 | Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; -conduttore del tipo giallo verde H07V-K o N07V-K di sezione adeguata; -scatola di derivazione di misure adeguate; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Cadauna per montante di utenza per metro lineare Montante per terra con cavo da 10 mm² in tubo corrugato pesante di PVC | m | 500,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([67]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____

il Presidente del seggio di gara

_____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 29 di fogli n.43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([68]) | |
| 75 | Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; -conduttore del tipo giallo verde H07V-K o N07V-K di sezione adeguata; -scatola di derivazione di misure adeguate; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Cadauna per montante di utenza per metro lineare Montante per terra con cavo da 6 mm² in canaline | m | 1200,00 | | | |
| 76 | Canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari: per battiscopa, 20x90 mm | m | 610,00 | | | |
| 77 | Canalina in pvc per pavimento completa di coperchio con bordi arrotondati, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari: 20x75 mm | m | 650,00 | | | |
| 78 | Lampade fluorescenti, diametro 28 mm standard bianche, tonalità 33/54 18 W, lunghezza 590 mm | cd | 317,00 | | | |
| 79 | Lampade fluorescenti, diametro 28 mm standard bianche, tonalità 33/54 36 W, lunghezza 1.200 mm | cd | 245,00 | | | |
| 80 | Lampade fluorescenti, diametro 28 mm standard bianche, tonalità 33/54 58 W, lunghezza 1.500 mm | cd | 24,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([69]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____

Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara

Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____

Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n.30 di fogli n.43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([70]) | |
| 81 | Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard 2x18 W | cd | 22,00 | | | |
| 82 | Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all'uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo con traversini rigati in alluminio satinato rigato; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previo trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con traverisi rigati satinata da 1x36 Watt | cd | 93,00 | | | |
| 83 | Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all'uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo con traversini rigati in alluminio satinato rigato; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previo trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con traverisi rigati satinata da 1x58 Watt | cd | 4,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([71]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n.31 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([72]) | |
| 84 | Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all'uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo con traversini rigati in alluminio satinato rigato; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previo trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con traverisi rigati satinata da 4x18 Watt | cd | 63,00 | | | |
| 85 | Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x18 W | cd | 7,00 | | | |
| 86 | Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x36 W | cd | 76,00 | | | |
| 87 | Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x58 W | cd | 10,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([73]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 32 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([74]) | |
| 88 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo predisposto sezione nominale 35 mm² | m | 100,00 | | | |
| 89 | Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi | cd | 12,00 | | | |
| 90 | Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 lunghezza 2 m | cd | 3,00 | | | |
| 91 | Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801 UTP non schermato, 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5 | m | 7650,00 | | | |
| 92 | Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente con lampada fluorescente: 8 W | cd | 5,00 | | | |
| 93 | Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente con lampada fluorescente: 18 W | cd | 5,00 | | | |
| 94 | Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia. Non permanente: 8 W | cd | 9,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([75]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 33 di fogli n.43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([76]) | |
| 95 | Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia. Non permanente: 18 W | cd | 2,00 | | | |
| 96 | Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia. Non permanente: 36 W | cd | 1,00 | | | |
| 97 | Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica, batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per illuminazione permanente 18-58 W autonomia 60 minuti-120 minuti | cd | 31,00 | | | |
| 98 | Schermi per segnaletica, per apparecchi illuminanti di tipo a bandiera apparecchi 2x8 W | cd | 12,00 | | | |
| 99 | Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V- 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto a 4 zone di rivelazione | cd | 1,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([77]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n.34 di fogli n. 44 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([78]) | |
| 100 | Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio | cd | 42,00 | | | |
| 101 | Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno | cd | 4,00 | | | |
| 102 | Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: campana di allarme IP 55 | cd | 1,00 | | | |
| 103 | Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto: corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio in | cd | 20,00 | | | |
| 104 | Cavo antifiamma, per impianti, posato in opera entro apposita conduttura coassiale RG59B/U | m | 1200,00 | | | |
| 105 | Trattamento di prosciugamento delle murature interessate da umidità di risalita previa analisi dati e successiva applicazione di dispositivo captante il campo magnetico terrestre con inversione della polarità, compreso i necessari controlli e successive verifiche | mq | 315,970 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([79]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____

il Presidente del seggio di gara

_____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 35 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([80]) | |
| 106 | Fornitura e posa in opera, in verticale su guaina imperme ... utobloccanti con appositi agganci e fissati con sigillante Fornitura e posa in opera, in verticale su guaina impermeabilizzante,da pagarsi a parte, di elementi drenanti in plastica riciclata resistente alle sostanze chimiche ed organiche di altezza (5/9 cm) e dimensioni in pianta 58x58 cm, autobloccanti con appositi agganci e fissati con sigillante | mq | 196,640 | | | |
| 107 | Pavimento vinilico eterogeneo composto da due fogli di PVC saldamente accoppiati tra loro a caldo mediante pressa in continuo e composti da mescolanze di resine viniliche a valore K medio alto senza residuo a 60 mesh, plastificanti, stabilizzanti, additivi inorganici e cariche minerali aventi granulometria inferiore a 40 micron ad elevata cristallinità. | mq | 67,165 | | | |
| 108 | Fornitura e posa in opera di PDL, montaggio su scatole per canalina tipo Bocchiotti o similare.<br>Comprende:<br>1 interruttore 2X10A<br>3 prese UNEL BIPASSO 2x16A<br>2 Presa plug RJ45 cat 5e | cd | 71,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([81]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n.36 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([82]) | |
| 109 | Quadro generale di impianto | cd | 1,00 | | | |
| 110 | Quadro di Piano | cd | 3,00 | | | |
| 111 | Pulsante di sgancio impianto elettrico. | cd | 1,00 | | | |
| 112 | Spostamento RACK presenti nella nuova sala CED. Compreso pezzi speciali | A corpo | 1,00 | | | |
| 113 | Montacarichi con struttura portante ingombro esterno a partire da 60x60 cm. Sistema di sollevamento diretto a cinghia. Velocità di partenza e arrivo ridotte e regolabili in entità e percorso tramite inverter. Realizzato con struttura portante in estruso di alluminio e tamponabile con pannelli cartongesso, Inox o vetro stratificato. | cd | 1,00 | | | |
| 114 | Unità a pompa di calore ad espansione diretta con condensazione ad aria a portata variabile di refrigerante R410A secondo il sistema VRF. Utilizzabile in impianti a due tubi e comunque in modo che la potenza resa resti compresa tra il 50% e il 130% rispetto alla potenza di targa di seguito indicata.Potenza resa estiva kW 22.4, potenza resa invernale kW 25,0 | cd | 1,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([83]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 37 di fogli n. 43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([84]) | |
| 115 | Unità a pompa di calore ad espansione diretta con condensazione ad aria a portata variabile di refrigerante R410A secondo il sistema VRF. Utilizzabile in impianti a due tubi e comunque in modo che la potenza resa resti compresa tra il 50% e il 130% rispetto alla potenza di targa di seguito indicata.Potenza resa estiva kW 28.0 , potenza resa invernale kW 31.5 | cd | 1,00 | | | |
| 116 | Unità di condizionamento del tipo a parete o a soffitto con distribuzione a due tubi di refrigerante secondo il sistema VRF. Capacità di raffreddamento kW 2.8 - Capacità di riscaldamento kW 3.2 | cd | 1,00 | | | |
| 117 | Unità di condizionamento del tipo a parete o a soffitto con distribuzione a due tubi di refrigerante secondo il sistema VRF. Capacità di raffreddamento kW 3.6 - Capacità di riscaldamento kW 4.0 | cd | 9,00 | | | |
| 118 | Unità di condizionamento del tipo a parete o a soffitto con distribuzione a due tubi di refrigerante secondo il sistema VRF. Capacità di raffreddamento kW 7.1 - Capacità di riscaldamento kW 8.0 euro (milletrecentoottanta/03) | cd | 2,00 | | | |
| 119 | Realizzazione di rete elettrica di alimentazione potenza e trasmissione dati tra le unità interne e l'unità esterna installate entro apposite canalizzazioni separate compreso staffe, pezzi speciali ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte e funzinoante | cd | 14,00 | | | |
| 120 | Realizzazione di rete di distribuzione del gas freon tra l'unità esterna e le varie unità interne compreso staffaggi, isolante ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte e funzionante. | cd | 12,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([85]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 38 di fogli n.43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([86]) | |
| 121 | Realizzazione di rete elettrica di alimentazione potenza e trasmissione dati essenzialmente composta dal collegamento tra: quadro elettrico condizionamento ed unità esterna, quadro elettrico condizionamento ed unità interne, collegamenti unità interne/unità esterne, collegamenti unità interne pannelli regolazione, collegamento regolatore centrale/concentratore per controllo remoto impianto. Le linee saranno installate entro apposite canalizzazioni comprese staffe, pezzi speciali ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte e funzionanti. | cd | 2,00 | | | |
| 122 | Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1°mese o frazione | mq | 203,559 | | | |
| 123 | Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° | mq/30 gg | 203,559 | | | |
| 124 | Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m | mc | 6,766 | | | |
| 125 | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la | mc | 0,510 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([87]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____

Impresa n. 2 *(mandante)* _____ _____ il Presidente del seggio di gara

Impresa n. 3 *(mandante)* _____ _____

Impresa n. 4 *(mandante)* _____ _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n.39 di fogli n.43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([88]) | |
| 126 | Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo | mc | 0,886 | | | |
| 127 | Demolizione di tramezzatura Compreso l'onere per tagli, ... ulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati | mq | 35,547 | | | |
| 128 | Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico:armato di spessore oltre cm 10 | mc | 4,203 | | | |
| 129 | Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo In muratura di tufo | mc | 0,152 | | | |
| 130 | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro | mq | 943,948 | | | |
| 131 | Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale | mq | 127,174 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([89]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n.40 di fogli n.43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([90]) | |
| 132 | Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica | mq | 24,684 | | | |
| 133 | Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm | mq | 13,900 | | | |
| 134 | Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili | mq | 114,375 | | | |
| 135 | Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo | m | 609,750 | | | |
| 136 | Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc | m | 30,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([91]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____

Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____

Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____

Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____

il Presidente del seggio di gara

_____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 41 di fogli n.43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([92]) | |
| 137 | Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato | mq | 727,670 | | | |
| 138 | Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m² | mq | 96,771 | | | |
| 139 | Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3,00 | mq | 69,136 | | | |
| 140 | Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m² | mq | 60,426 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([93]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____

Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara

Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____

Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ autentica preventiva del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

| **LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n. 42 di fogli n.43 totali |
|---|---|

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** | | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente:* ([94]) | |
| 141 | Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie oltre i 5 m² | mq | 29,601 | | | |
| 142 | Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari | cd | 8,00 | | | |
| 143 | Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 35.000÷81.000 W | cd | 1,00 | | | |
| 144 | Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro da 7 a 12 elementi, per radiatore | cd | 27,00 | | | |
| 145 | Sigilatura di distacchi con ripresa di malta. Compreso: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale Sigillatura di piccole lesioni su tompagni | m | 170,00 | | | |
| | | | | | *da riportare alla pagina seguente* ([95]) | |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____

Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____ il Presidente del seggio di gara

Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____

Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____ _____

Committente: _____ gara del: _____ Importo a base di gara: _____ del committente:
Lavori di: _____
Offerente: _____ _____

**LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto** | Foglio n.43 di fogli n. 43 totali (ULTIMO)

| *a cura del committente* | | | | *da compilare a cura dell'impresa offerente* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **voce** in elenco | Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste | unità di misura | **quantità** | **prezzo unitario offerto in Euro** **in cifre** | **in lettere** (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) | **importo** quantità per prezzo unitario |
| | | | | | *riporto dalla pagina precedente*: | |
| 146 | Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. | mq | 101,084 | | | |
| 147 | Trattamento preventivo resistente ai Sali per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm Trattamento preventivo resistente ai Sali per intonaci deumidificanti macroporosi | mq | 99,540 | | | |
| 148 | Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silici reattive , priva di cemento e resistente ai solfati, a basso modulo elastico 3000-5000 Mpa, per superfici in pietra o mattoni, previa eventuale idropulizia della facciata e trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm Intonaco deumidificante macroporoso traspirante | mq | 99,540 | | | |
| IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA: ([96]) | *(in lettere)* | | | | *(in cifre)* | |
| RIBASSO PERCENTUALE DEL: ([97]) | *(in lettere)* | | | | *(in cifre)* | % |

*Associazioni temporanee e consorzi:*
*- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;*
*- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.*

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 *(singola / capogruppo mandataria)* _____
Impresa n. 2 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 3 _____ *(mandante)* _____
Impresa n. 4 _____ *(mandante)* _____

*Marca da bollo da Euro 14,62*

il Presidente del seggio di gara

_____

***(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)***

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 8, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell'articolo 95, del d.P.R. n. 554 del 1999, con la presente

## DICHIARANO DI IMPEGNARSI

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all'associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre:

## SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L'OFFERTA CHE PRECEDE

il sottoscritto in qualità di ***(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)***

dell'impresa: con sede in: quale impresa designata **capogruppo mandataria**

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)*

dell'impresa: con sede in: quale/i impresa/e **mandante/i**:

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)*

dell'impresa: con sede in: quale/i impresa/e **mandante/i**:

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)*

dell'impresa: con sede in: quale/i impresa/e **mandante/i**:

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

1. *Data dell'inizio delle operazioni di gara (rilevata dal bando in caso di procedura aperta, dalla lettera di invito in caso di procedura ristretta), da apporre su ogni foglio prima della consegna o dell'invio del modulo ai concorrenti, a cura del responsabile del procedimento o altro soggetto autorizzato dalla stazione appaltante.*
2. *Importo dei lavori a base d'asta oggetto dell'offerta, da apporre a cura della stazione appaltante prima della consegna o dell'invio del modulo ai; tale importo deve essere al netto degli oneri per i piani di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, del Codice dei contratti ed è utilizzato per la determinazione della soglia di anomalia.*
3. *Denominazione dei lavori in appalto (rilavata dal bando di gara), da apporre su ogni foglio prima della consegna o dell'invio del modulo ai concorrenti, a cura della stazione appaltante.*
4. *Denominazione del concorrente, da apporre su ogni foglio:*
   - *prima della consegna o dell'invio del modulo agli invitati, a cura della stazione appaltante, in caso di procedura ristretta;*
   - *prima della consegna dell'offerta alla stazione appaltante, a cura dell'offerente, in caso di procedura aperta.*

   *In caso di associazione temporanea o di consorzio di concorrenti indicare l'impresa qualificata come capogruppo mandataria.*
5. *Timbro e firma del responsabile del procedimento o altro soggetto autorizzato dalla stazione appaltante, da apporre su ogni foglio prima della consegna o dell'invio ai concorrenti.*
6. *Compilare prima della consegna o dell'invio del modulo ai concorrenti, con il numero progressivo del foglio e il numero totale dei fogli che compongono la «lista».*
7. *Numero voce in elenco, descrizione sintetica della voce e unità di misura ricavato dall'elenco descrittivo delle voci e delle lavorazioni; per il lavoro "a corpo" o la parte di lavoro "a corpo" in un appalto di lavori "a corpo e misura" la stazione appaltante deve indicare anche le singole voci elementari che compongono lo stesso lavoro " a corpo".*
8. *Ricavata dal computo metrico; per il lavoro "a corpo" o la parte di lavoro "a corpo" in un appalto di lavori "a corpo e misura" la stazione appaltante deve indicare le quantità delle singole voci elementari che compongono lo stesso lavoro "a corpo".*
9. *Importo di ogni singola categoria o voce in elenco, quale prodotto delle quantità indicate nell'apposita colonna a cura dell'ente appaltante e del prezzo unitario offerto, in lettere, indicato dal concorrente.*
10. *Il concorrente deve indicare il prezzo offerto per ognuna delle voci in elenco; anche per il lavoro "a corpo" o la parte di lavoro "a corpo" in un appalto di lavori "a corpo e misura" il concorrente deve indicare il prezzo offerto per ognuna delle singole voci elementari che compongono il lavoro "a corpo".*
11. *Firma del concorrente, titolare o soggetto munito del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso; da apporre su ogni foglio prima della presentazione dell'offerta. In caso di associazione temporanea già perfezionata con atto, firma del concorrente riferibile all'impresa capogruppo mandataria; in caso di associazione temporanea non ancora perfezionata (articolo 37, comma 8, del Codice dei contratti), le firme devono essere apposte da tutti i concorrenti che intendono associarsi, fermo restando che la prima firma sarà quella dell'impresa concorrente alla quale sarà conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza, qualificata come capogruppo mandataria, ed indicata nell'intestazione della "lista".*
12. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
13. *Firma del presidente della gara, da apporre su ogni foglio dopo la lettura dell'offerta.*
14. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
15. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
16. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
17. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
18. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
19. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
20. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
21. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
22. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
23. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*

24. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
25. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
26. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
27. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
28. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
29. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
30. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
31. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
32. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
33. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
34. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
35. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
36. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
37. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
38. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
39. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
40. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
41. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
42. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
43. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
44. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
45. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
46. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
47. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
48. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
49. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
50. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
51. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
52. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
53. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
54. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
55. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
56. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
57. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
58. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
59. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
60. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
61. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
62. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
63. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
64. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
65. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*

66. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
67. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
68. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
69. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
70. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
71. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
72. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
73. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
74. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
75. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
76. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
77. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
78. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
79. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
80. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
81. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
82. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
83. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
84. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
85. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
86. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
87. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
88. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
89. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
90. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
91. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
92. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
93. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
94. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
95. *Somma dei prodotti della colonna* «importo» *da indicare a cura del concorrente.*
96. *Da compilare a cura del concorrente IN LETTERE E IN CIFRE; somma dei prodotti della colonna* «importo»*; questo importo, una volta sommato agli oneri per la sicurezza (non oggetto dell'offerta), costituirà l'importo del contratto.*
97. *Da compilare a cura del concorrente IN LETTERE E IN CIFRE; la percentuale di ribasso può essere utilizzata per determinare la soglia di anomalia ex art. 86 del Codice dei contratti ed è l'elemento vincolante (espresso in lettere) ai fini del contratto; in caso di errori nella lista, fermo restando il ribasso percentuale, i prezzi unitari offerti saranno corretti in proporzione in relazione alla predetta offerta percentuale che resta fissa e invariabile.*