



# CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

## Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del **28/02/2012** N. **13**

Oggetto: PRESA D'ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 03.01.2012 PER LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE SU VIA IASOLINO

L'anno **duemiladodici** , addì **ventotto** , del mese di **febbraio** , alle ore **18,30** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **FERRANDINO GIUSEPPE**, nella sua qualità di **SINDACO** .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

| COGNOME E NOME       | QUALIFICA    | PRESENTI |
|----------------------|--------------|----------|
| BOCCANFUSO LUIGI     | VICE SINDACO | SI       |
| BARILE CARMINE       | ASSESSORE    | SI       |
| SCANNAPIECO PASQUALE | ASSESSORE    | SI       |
| MATTERA OTTORINO     | ASSESSORE    | SI       |
| IOVENE ENRICO        | ASSESSORE    | SI       |
| MATTERA LUIGI        | ASSESSORE    | SI       |
| MOLLO LUIGI          | ASSESSORE    | SI       |

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### La Giunta Comunale

SU proposta del Sindaco;  
PREMESSO:

- Che il giorno 03.01.2012 l'Arch. Silvano Arcamone, Dirigente dell'Area Tecnica, unitamente all'arch. Marco Raia, Responsabile dell'Ufficio Condoni, si sono recati presso via Iasolino, in prossimità dell'incrocio della stessa strada con via Foce, al fine di verificare le condizioni e la funzionalità del sistema di regimentazione delle acque piovane presente in zona poiché sono pervenute diverse segnalazioni all'UTC, dalla popolazione residente, che lamentano disagi dovuti ad allagamenti avvenuti durante le recenti piogge;

- Che gli stessi tecnici comunali verificato lo stato dei luoghi hanno rilevato, redigendo apposito verbale di somma urgenza, la necessità di intervenire celermente per la risistemazione del corsetto di scarico delle acque piovane che da via Foce confluisce a mare, allargando la sezione dello stesso in modo tale da captare una maggiore quantità di acqua durante le piogge;

CONSIDERATO che il Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Ischia con sentenza n. 271/2011, accogliendo le richieste del ricorrente Coppa Rosario, ha tra l'altro condannato il Comune di Ischia alla realizzazione delle opere descritte alla pagina 15 della c.t.u. per il ripristino dello stato dei luoghi e di seguito elencate:

*Le opere da eseguire per ripristino dello status quo ante, e per il normale deflusso delle acque meteoriche raccolte dalla griglia carrabile di superficie al recapito a mare, sono:*

- a) ripristino della pregressa profondità del corsetto sottostante la griglia nella zona degli attraversamenti posta in vicinanza dello sbocco a mare;*
- b) ripristino della pregressa pendenza del corsetto sottostante la griglia che assicuri il normale e corretto deflusso delle acque di pioggia a mare;*
- c) verifica e riallargamento dell'orifizio terminale di scarico a mare;*
- d) opere consequenziali di sistemazione dei condotti di attraversamento;*
- e) costante manutenzione e pulitura del corsetto sottostante la griglia di captazione delle acque.*

DATO ATTO che gli interventi di cui alle lettere da a) a d) della sentenza n. 271/2011 del Tribunale di Napoli sono stati già eseguiti, nel corso dei recenti lavori effettuati in zona, si ritiene inoltre opportuno eseguire le seguenti ulteriori opere:

- realizzazione di un corsetto più profondo mediante innalzamento dell'attuale quota di calpestio e realizzazione della consequenziale "bocca di lupo" sul lato strada;
- ampliamento dell'attuale griglia posta trasversalmente alla sede stradale, all'altezza di via Foce, e prosecuzione della stessa griglia verso via Foce ( sul marciapiede);
- realizzazione di un sistema di barriera anti-marea del tipo manuale.

CONSIDERATO inoltre

- Che gli interventi da effettuarsi non possono essere eseguiti dalla struttura comunale in quanto carente sia di personale che di mezzi idonei alla realizzazione delle opere di che trattasi, pertanto l'UTC ha convocato sui luoghi la ditta SOTEC s.r.l. con sede a Ischia via Arenella n. 22, attrezzata ed idonea ad eseguire i lavori di somma urgenza di cui sopra che non consentono alcun indugio, ai sensi dell' artt. 175 e 176 del DPR 207/10. La stessa ditta si è immediatamente dichiarata disponibile per la esecuzione delle opere succitate.

- Che in via presuntiva, come rilevabile dal Verbale di Somma Urgenza del 03.01.2012, allegato alla presente, la spesa necessaria per l'esecuzione delle opere di cui trattasi si stima in € 4.000,00 oltre IVA come per legge, rimandando la precisa determinazione della stessa spesa al termine dei lavori, redigendo apposita lista in economia;

RILEVATO che con nota prot. 271 del 04.01.2011 l'UTC ha disposto alla ditta SOTEC s.r.l., con sede a Ischia in via Arenella n. 22, di attivarsi immediatamente per quanto necessario alla esecuzione dei suddetti lavori, come da Verbale di Somma Urgenza del 03.01.2012;

RITENUTO:

- necessario, per i motivi espressi in premessa, prendere atto del Verbale di Somma Urgenza del 27.12.2010 di cui sopra;
- necessario nominare ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 163/06 e ss.mm. ed ii. un Responsabile Unico del Procedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio LL.PP. in ordine alla tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;  
CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente descritte:

- prendere atto del Verbale di Somma Urgenza del 03.01.2012 per i "LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE SU VIA IASOLINO" finalizzati ad eseguire gli interventi necessari ad evitare gli allagamenti nella zona durante le piogge;
  - nominare Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Marco Raia, già Responsabile dell'Ufficio Condono, e di incaricare lo stesso alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;
  - darsi atto che la spesa complessiva di euro 4.000,00, oltre IVA al 21%, trova copertura finanziaria sul Cap.n. 42 - imp.n.42, assunto in data 04/01/2012, del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
  - allegare alla presente il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c. 4 del D.Lgs n° 267/00, con votazione separata ad esito unanime..

**Del che il presente verbale.**

**IL PRESIDENTE**  
**Ing. Giuseppe Ferrandino**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Giovanni Amodio**

**VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE  
PIOVANE IN VIA IASOLINO**  
(redatto ai sensi degli artt. 175 e 176 del DPR 207/10)

**VERBALE DI SOPRALLUOGO ED ACCERTAMENTO**

L'anno duemiladodici il giorno due del mese di gennaio, il sottoscritto Arch. Silvano Arcamone, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, unitamente all'arch. Marco Raia, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Condoni, si sono recati presso via Iasolino, in prossimità dell'incrocio della stessa strada con via Foce, al fine di verificare le condizioni e la funzionalità del sistema di regimentazione delle acque piovane presente in zona, poiché sono pervenute diverse segnalazioni all'UTC dalla popolazione residente che lamentano disagi dovuti ad allagamenti avvenuti durante le recenti piogge.

Da quanto rilevato in zona si conferma la necessità di intervenire, con urgenza, per la risistemazione del corsetto di scarico delle acque piovane, che da via Foce confluisce a mare, allargando la sezione dello stesso in modo tale da captare una maggiore quantità di acqua durante le piogge.

La necessità di intervenire con lavori urgenti nella zona succitata è, inoltre, motivata dalle disposizioni dettate dalla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Ischia n. 271/2011 che, tra l'altro, accogliendo le richieste del ricorrente Coppa Rosario, condanna il Comune di Ischia alla realizzazione delle opere descritte alla pagina 15 della c.t.u. di ripristino dello stato dei luoghi e di seguito elencate:

*Le opere da eseguire per ripristino dello status quo ante, e per il normale deflusso delle acque meteoriche raccolte dalla griglia carrabile di superficie al recapito a mare, sono:*

- a) ripristino della pregressa profondità del corsetto sottostante la griglia nella zona degli attraversamenti posta in vicinanza dello sbocco a mare;*
- b) ripristino della pregressa pendenza del corsetto sottostante la griglia che assicuri il normale e corretto deflusso delle acque di pioggia a mare;*
- c) verifica e riallargamento dell'orifizio terminale di scarico a mare;*
- d) opere consequenziali di sistemazione dei condotti di attraversamento;*
- e) costante manutenzione e pulitura del corsetto sottostante la griglia di captazione delle acque.*

Considerato che gli interventi di cui alle lettere da a) a d) sono stati già eseguiti, nel corso dei recenti lavori effettuati, si ritiene inoltre opportuno eseguire le seguenti ulteriori opere:

- realizzazione di un corsetto più profondo mediante innalzamento dell'attuale quota di calpestio e realizzazione della consequenziale "bocca di lupo" sul lato strada;
- ampliamento dell'attuale griglia posta trasversalmente alla sede stradale, all'altezza di via Foce, e prosecuzione della stessa griglia verso via Foce (sul marciapiede);
- realizzazione di un sistema di barriera anti-marea del tipo manuale.

Considerato, inoltre, che gli interventi da effettuarsi non possono essere eseguiti dalla struttura comunale in quanto carente sia di personale che di mezzi idonei alla realizzazione delle opere di che trattasi, i sottoscritti hanno provveduto a convocare sui luoghi la ditta SOTEC s.r.l. con sede a Ischia via Arenella n. 22, attrezzata ed idonea ad eseguire lavori di questo tipo. La stessa ditta si è immediatamente dichiarata disponibile per la esecuzione delle opere di cui sopra.

In via presuntiva, si stima la spesa necessaria per l'esecuzione delle opere di cui trattasi per un importo pari ad € 4.000,00 oltre IVA come per legge, rimandando la precisa determinazione della stessa spesa al termine dei lavori, redigendo apposita lista in economia.



Infine si dichiara che i lavori sopra descritti rivestono carattere di somma urgenza che non consentono alcun indugio, ai sensi dell' artt. 175 e 176 del DPR 207/10, e ne può quindi essere disposta l'immediata esecuzione al fine di salvaguardare la salute pubblica.

Ischia, li 03/01/2012

Il Responsabile dell'Ufficio Condono  
Arch. Marco Raja



Il Dirigente dell'Area Tecnica  
Arch. Silvano Arcamone



"Visto del Dirigente Settore Economico-Finanziario"  
Impegno n. 42 del 4/1/2012  
Si ripone visto di regolarità contabile attestante  
la copertura finanziaria.  
Luogo e data

IL DIRIGENTE  
ECONOMICO-FINANZIARIO



RELAZIONE ISTRUTTORIA

VEDASI PROPOSTA ALLEGATA

il 05/09/2012

IL FUNZIONARIO

Il Responsabile Ufficio Condono  
Arch. Marco Rota

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo

il 05/11/2012

IL RESPONSABILE DI AREA

Il Responsabile Ufficio Condono  
Arch. Marco Rota

VISTO IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo

il .....

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
IL RESPONSABILE DI AREA  
Rag. Salvatore Marino

VISTO IL DIRIGENTE  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Dr. Antonio Bernasconi

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

- Somma da impegnare: € 4.840,00 Cap. 1516 Intervento 1080103
- Somma stanziata in bilancio: € 3.000,00
- Somme già impegnate: € 2.840,00
- Somma disponibile: € 2.516,00

IMPEGNO N. 42

il .....

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Rag. Salvatore Marino

VISTO IL DIRIGENTE  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Dr. Antonio Bernasconi

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 20-03-2012

**Il Responsabile**



**Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio**



---

**CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'**

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 6961 del 20-03-2012

**Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio**



---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio**

---

**TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio**

**ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO**

Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Prot. N. \_\_\_\_\_

- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

**Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio**

---